

過去に販売したアスベスト含有製品

◇シール材(ガスケット・パッキン)

本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。

- ◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。
- ◆自社工場での青石綿製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。
- ◆なお、青石綿紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。
- ◆ただし、製造・販売を中止したこれら製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。
- ◆アスベスト含有率はあくまで標準品に關しての配合比率です。
- ◆石綿の種類で△印は、アスベストの種類のうちが使用されていることを表します。
- ◆中芯材がアスベスト含有製品である包みガスケット等、複数素材の複合品については、全体のアスベスト含有率とは別にカッコ内に各アスベスト素材の含有率を表示しております。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類					
				クワタイル(白)	アモサイド(茶)	クロソライト(青)	トモライト	アンソナイト	アクチライト
	1000	ジョイントシート1000	65~75	○	-	-	-	-	-
	1000-S	防食ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1000-LN	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1000-W	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1100	ジョイントシート1100	65~75	○	-	-	-	-	-
	1100-S	防食ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1110-B	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1110-Y	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1110	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1110AM	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1300	スペシャルジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1301	アスベストジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1301-KW	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1302	アスベストジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1303	アスベストジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1303-WG	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1304	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1304-SB	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1350	アスベストクロスパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1350-H	アスベストクロスパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1360	アスベストガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1360-H	アスベストガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1362	アスベストガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1362-H	アスベストガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1365	芯入りガスケットテープ(汎用)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1365-H	芯入りガスケットテープ(高温用)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1367	芯入りガスケットテープ(汎用)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1367-H	芯入りガスケットテープ(高温用)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1372	マンホールパッキン(汎用)(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1372-H	マンホールパッキン(高温用)(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1376	マンホールガスケット	60~80	○	-	-	-	-	-
	1376-H	マンホールガスケット(高温用)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1400	スーパーガスケット	30	-	-	-	-	-	-
	1450	アスベストクロスパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1450-H	アスベストクロスパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1500	アシットレシストジョイントシート	65~85	-	-	△	-	△	-
	1510	アシットロシート	65~85	-	-	○	-	-	-
	1511	アシットイレシート	65~85	-	-	○	-	-	-
	1700	アスベストエアーブレンシート	40~50	○	-	-	-	-	-
	1707	オイルジョイントシート	60~75	○	-	-	-	-	-
	1760	ネオガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1760-H	ネオガスケットテープ	60~80	○	-	-	-	-	-
	1760-B	ネオガスケットテープ	60~80	△	-	△	-	-	-
	1770	ネオマンホールパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1770-H	ネオマンホールパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1770-B	ネオマンホールパッキン(ガスケット)	60~80	△	-	△	-	-	-
	1770-V	ネオマンホールパッキン(ガスケット)	60~80	○	-	-	-	-	-
	1800	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1800G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804R	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-EX	熱交用枝付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-R-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1804-R-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806R	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-EX	熱交用枝付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-R-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1806-R-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808R	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-EX	熱交用枝付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-R-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1808-R-LGS	グラシールライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1810	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1810G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1814	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1814G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1824 ※3	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1830	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1830G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834R	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834RG	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834EX	熱交用枝付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834-LG	グラシールライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-

シール材

◇シール材(ガスケット・パッキン)

本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。

- ◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。
- ◆自社工場での青石綿製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。
- ◆なお、青石綿紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。
- ◆ただし、製造・販売を中止したこれら製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。
- ◆アスベスト含有率はあくまで標準品に関しての配合比率です。
- ◆石綿の種類で△印は、アスベストの種類のうちかが使用されていることを表します。
- ◆中芯材がアスベスト含有製品である包みガスケット等、複数素材の複合品については、全体のアスベスト含有率とは別にカッコ内に各アスベスト素材の含有率を表示しております。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類					
				クリソタイル(白)	アモサイト(茶)	クロソライト(青)	シモライト	アンソライト	アクチライト
	1834-R-LG	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1834-R-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836G	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836R	ホルテックスガスケット(一般用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836RG	ホルテックスガスケット(ガス用)	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836EX	熱交用接付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836-LG	グラスライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836-R-LG	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1836-R-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838R	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838EX	熱交用接付ホルテックスガスケットEX	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838-R-EX	ホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838-LG	グラスライン入りホルテックスガスケットLG	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838-R-LG	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1838-R-LGS	グラスライン入りホルテックスガスケット	1~10(70~80)	○	-	-	-	-	-
	1840	石綿板入りメタルガスケット(メタルジャケットガスケット)	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1840-Fi	ファンフレックス入りメタルガスケット(高温用メタルジャケットガスケット)	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1840-GR	グラスライン入りメタルガスケット(高温用メタルジャケットガスケット)	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1841※4	石綿板入りメタルガスケット	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1860	石綿板入り波形状メタルガスケット(波形状メタルジャケットガスケット)	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1860-Fi	ファンフレックス入り波形状メタルガスケット(高温用波形状メタルジャケットガスケット)	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1861※5	石綿板入り波形状メタルガスケット	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1870	石綿糸入り波形状メタルガスケット	8~10(60~70)	○	-	-	-	-	-
	1900	ユニバーサルジョイントシート	70~80	○	-	-	-	-	-
	1900-RY	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1901	冷凍機用ジョイントシート	40~50	○	-	-	-	-	-
	1910	スーパージョイントシート	70~85	○	-	-	-	-	-
	1910-W	スーパージョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1919	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1920	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1920-WG	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1921	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1921-K	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1950(M-117, M-137)	スチールベスト	15~55(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1950-JNS	石綿スチールベスト	45~55(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1950-M140	石綿スチールベスト	15~45(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1950(QUIN-T)	石綿スチールベスト	15~55(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1955(M131)	ハーベスト	15~45(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1955(QUIN-T)	ハーベスト	15~45(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1956-M117	片面スチールベスト	15~55(65~80)	○	-	-	-	-	-
	1960	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1960-P	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1965	ジョイントシート-HHS(ハイスクールジョイントシート)	65~75	○	-	-	-	-	-
	1966B	ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1967	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1970-101	AMシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1977	水膨潤ジョイントシート	65~75	○	-	-	-	-	-
	1985-FB	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1985	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1985R	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1985Y	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	1986	ジョイントシート	60~70	○	-	-	-	-	-
	1987	ジョイントシート	75~85	○	-	-	-	-	-
	2000	ノンフリージングパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2001	ノンフリージングコイルパッキン	60~80	△	-	-	-	-	-
	2300	トムヒートパッキン	60~75	○	-	-	-	-	-
	2302	トムヒートコイルヤーン	60~70	○	-	-	-	-	-
	2305	スーパートムヒートパッキン	60~70	○	-	-	-	-	-
	2306	スーパートムヒートコイルヤーン	80~90	△	-	-	-	-	-
	2310	高温用スライラルパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2312	スクエアパッキン	70~80	○	-	-	-	-	-
	2316	ハルブモールドパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2317	ハルブディスクパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2320	アスベストモールドパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2321	ルースロットタイトパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2323	アスベストゲージングパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2335	アスベストジャケットパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2350	汎用ハルブパッキン	70~80	○	-	-	-	-	-
	2351	汎用ハルブパッキン	70~80	○	-	-	-	-	-
	2380	セミメタルパッキン	1~20	○	-	-	-	-	-
	2381	ヒートパッキン	1~20	○	-	-	-	-	-
	2400	ソフトパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2480	コッパーワイヤージャケットトムヒートパッキン	45~60	○	-	-	-	-	-
	2485	ロットタイトパッキンコッパーワイヤージャケット	1~20	○	-	-	-	-	-
	2490	ラミネートパッキン	1~20	○	-	-	-	-	-
	2500	アシフパッキン(八編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	2502	アシフロイルヤーン	80~100	-	-	○	-	-	-
	2503	ブルーアスベスト(八編みまたは袋編み(角))	80~100	-	-	○	-	-	-
	2505	ディスクロールパッキン(角・丸)	60~80	-	-	○	-	-	-
	2506	アンチオスチックパッキン(八編みまたは袋編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	2507	ブルーアシフトパッキン(八編みまたは袋編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	2580	サルファータイトパッキン	60~80	-	-	○	-	-	-
	2610	ネオ高圧用スライラルパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2612	ネオスクエアパッキン	80~90	○	-	-	-	-	-
	2700	オービートムヒートパッキン(八編みまたは袋編み)	60~70	○	-	-	-	-	-
	2702	オービートムヒートコイルヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	2760	ネオアスベストモールドパッキン	80~90	○	-	-	-	-	-
	2760-FA	ネオアスベストモールドパッキン	80~90	○	-	-	-	-	-
	2760-NBR	ネオアスベストモールドパッキン	80~90	○	-	-	-	-	-
	2782	アルミスライラルパッキン	10~20	○	-	-	-	-	-
	2783	SEM-AF	1~20	○	-	-	-	-	-
	2788	アルメタルパッキン(S,R)	10~20	○	-	-	-	-	-
	2789	ベスタルパッキン	10~20	○	-	-	-	-	-
	2800	チロンパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	2880	ハビッドスライラルパッキン	1~10	○	-	-	-	-	-
	2882	ハビッドコイルパッキン(C,R)	1~10	○	-	-	-	-	-

◇シール材(ガasket・パッキン)

本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。

- ◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。
- ◆自社工場での青石綿製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。
- ◆なお、青石綿紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。
- ◆ただし、製造・販売を中止したこれら製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。
- ◆アスベスト含有率はあくまで標準品に関する配合比率です。
- ◆石綿の種類で△印は、アスベストの種類のうちが使用されていることを表します。
- ◆中芯材がアスベスト含有製品である包みガasket等、複数素材の複合品については、全体のアスベスト含有率とは別にカッコ内に各アスベスト素材の含有率を表示しております。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類					
				ケルタル(白)	アモサイト(茶)	クロソライト(青)	トリモライト	アンソナイト	アクチノライト
シール材	2883	SEM-BF	1~10	○	-	-	-	-	-
	2888	コハーフオイルパッキン(C, R)	1~10	○	-	-	-	-	-
	2890	ハイレスジャーコッパーセット	10~40	○	-	-	-	-	-
	2892	ハイレスジャーアルミセット	10~40	○	-	-	-	-	-
	2900	ユニバーサルグラウトパッキン(八編みまたは袋編み)	60~80	○	-	-	-	-	-
	2905	ペーパードットパッキン(八編みまたは袋編み)	60~80	○	-	-	-	-	-
	2906	ペーパードットコイルヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	2910	ネオトムヒートパッキン(八編みまたは袋編み)	80~100	○	-	-	-	-	-
	2912	ネオトムヒートコイルヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	2913	ハイテンパルパッキン	65~70	○	-	-	-	-	-
	2920	高温用パルパッキン(インコネル線)	70~80	○	-	-	-	-	-
	2921	高温用パルパッキン(モネル線)	70~80	○	-	-	-	-	-
	2981	コッパースパイルパッキン	1~10	○	-	-	-	-	-
	2982	パビツチヤンネルパッキン	1~10	○	-	-	-	-	-
	2990	ユニバーサルグラウトパッキン(S, R)	40	○	-	-	-	-	-
	2993	アスベストナイトパッキン(S, R)	60~80	○	-	-	-	-	-
	2996	プラスチックグラウトパッキン(S, R)	10~20	○	-	-	-	-	-
	2997	ブルググラウトパッキン(S, R)	10~20	-	-	○	-	-	-
	3300	トムヒートパッキン(格子編み)	60~70	○	-	-	-	-	-
	3305	スーパードットパッキン(格子編み)	60~70	○	-	-	-	-	-
	3500	アジロパッキン(格子編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	3503	ブルーシートパッキン(格子編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	3506	アンチユースチックパッキン(格子編み)	60~80	○	-	-	-	-	-
	3507	ブルーシートパッキン(格子編み)	60~80	-	-	○	-	-	-
	3700	オービートムヒートパッキン(格子編み)	60~70	○	-	-	-	-	-
	3900	ユニバーサルグラウトパッキン(格子編み)	60~80	○	-	-	-	-	-
	3905	ペーパードットパッキン(格子編み)	60~80	○	-	-	-	-	-
	3910	ネオトムヒートパッキン(格子編み)	80~100	○	-	-	-	-	-
	3980	スーパーグラウトパッキン	60~80	○	-	-	-	-	-
	9010-● ^{※2}	ナフロンPTFEクッションガasket	45~65(60~80)	○	-	-	-	-	-
	9010-● ^{※1} ▲ ^{※2}	ナフロンPTFEクッションガasket	45~65(60~80)	○	-	-	-	-	-
	9010-E	電気絶縁用ガasket	45~65(65~75)	○	-	-	-	-	-
	9011-● ^{※1}	ナフロンPTFEクッションガasket(高温用)	45~65(65~75)	○	-	-	-	-	-
	9030	テフロンシート	60~80	○	-	-	-	-	-
	9040 ※6	テフロンプラスチックパッキン	10~20	○	-	-	-	-	-
	9070(p, b, f)	テフロンアスベストブレッドパッキン青	60~80	-	-	○	-	-	-
	9071	テフロンアスベストコイルヤーン青	80~100	-	-	○	-	-	-
	9075(p, b, f)	テフロンアスベストブレッドパッキン白	70~80	○	-	-	-	-	-
	9075-V	テフロンアスベストブレッドパッキンV(ナフロン含浸ブレッドパッキン)	70~80	○	-	-	-	-	-
	9075-F	テフロンアスベストブレッドパッキン(ナフロン含浸ブレッドパッキン)	70~80	○	-	-	-	-	-
	9075-f-soft	テフロンアスベストブレッドパッキン	70~80	○	-	-	-	-	-
	9075-soft	テフロンアスベストブレッドパッキン	70~80	○	-	-	-	-	-
	9076	テフロンアスベストコイルヤーン白	70~80	○	-	-	-	-	-
	9078	テフロンアスベストブレッドパッキン(ナフロン含浸ブレッドパッキン回転用)	50~60	○	-	-	-	-	-
	9078-S	テフロンアスベストブレッドパッキン	50~60	○	-	-	-	-	-
	9091	テフロンアスベストシート	60~80	○	-	-	-	-	-
	9092	テフロンアスベストクロス(ナフロンPTFE含浸クロス)	70~80	○	-	-	-	-	-
	NUJ1100	NUJヨイトシート1100	65~75	○	-	-	-	-	-
	NUJ9012	ナフロンFEPクッションガasket	45~65(65~75)	○	-	-	-	-	-

◇注意事項

- ※1: ●印については、アルファベット大文字。
- ※2: ▲印については、1・2・4いずれかの数字。
- ※3: TOMBO No.1824は、2003年(平成15年)頃までボルテックスガasketという石綿製品の番号でしたが、同製品番号のCRボルテックスとは別製品です。
- ※4: TOMBO No.1841は、1961年(昭和36年)頃まで石綿板入りメタルガasketという石綿製品の番号でしたが、同製品番号のNAメタルジャケットガasketとは別製品です。
- ※5: TOMBO No.1861は、1961年(昭和36年)頃まで石綿板入り波形メタルガasketという石綿製品の番号でしたが、同製品番号のNA波形メタルジャケットガasketとは別製品です。
- ※6: TOMBO No.9040は、1971年(昭和46年)頃までプラスチックパッキンという石綿製品の番号でしたが、同製品番号のアラミドファイバーパッキンとは別製品です。